



STRUVIT

HARNWEGE

IMMUNSYSTEM

DOG LOW MINERAL STRUVIT

Diät-Alleinfuttermittel für adulte Hunde zur Auflösung von Struvitsteinen und zur Verringerung von Struvitsteinrezidiven



ESSENZIELLE
FETTSÄUREN



MOS



NEUSEELÄNDISCHE
GRÜNLIPP MUSCHEL

HIER KLICKEN ZUR
ONLINE-BESTELLUNG

- ✓ Mit angepasstem, hoch verdaulichem Proteingehalt und harnansäuernden Eigenschaften
- ✓ Unterstützt ernährungsbedingt die Einstellung eines Harn-pH-Werts von 6,0 - 6,5
- ✓ Mit essenziellen Fettsäuren und Antioxidantien – zur ernährungsphysiologischen Unterstützung der Harnwege

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG / TAG

| | GEWICHT | MENGE / 24 H |
|--|---------|---------------|
| | Adult | |
| | 2 kg | 45 g - 60 g |
| | 5 kg | 85 g - 115 g |
| | 10 kg | 140 g - 195 g |
| | 15 kg | 190 g - 260 g |
| | 20 kg | 235 g - 325 g |
| | 25 kg | 280 g - 385 g |
| | 30 kg | 320 g - 440 g |
| | 35 kg | 360 g - 495 g |
| | 40 kg | 395 g - 545 g |
| | 45 kg | 435 g - 600 g |
| | 50 kg | 470 g - 645 g |
| | 60 kg | 535 g - 740 g |
| | 70 kg | 600 g - 835 g |

5–12 Wochen bis zur Auflösung der Struvitsteine. Zur Verringerung von Struvitsteinrezidiven zunächst bis zu 6 Monaten. Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor der Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. Wasser zur freien Aufnahme anbieten.

| ART.-NR. | INHALT | ART.-NR. | INHALT |
|----------|--------|----------|--------|
| 93006-1 | 600 g | 9303 | 3 kg |
| | | 9310 | 10 kg |

Diät-Alleinfuttermittel für adulte Hunde

ZUSAMMENSETZUNG

Getreide (Dinkel, Reismehl, Gerste), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Geflügelfleischmehl, Lammfleischmehl), Gemüse (Kartoffel*), Fisch und Fischnebenerzeugnisse (Lachsmehl), Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Rübenschnitzel), Saaten (Leinsamen), Mineralstoffe, Hefe*, Algen (Ascophyllum nodosum*), Chicoréewurzel* (Quelle für Inulin) (0,2 %), Kräuter* (Brennnessel) (0,1 %), Hefe extrahiert* (Quelle für MOS) (0,1 %), Grünlippmuschel* (Perna canaliculus) (0,05 %), *getrocknet

ANALYTISCHE BESTANDTEILE

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Rohprotein | 19,20 % |
| Rohfett | 10,20 % |
| Rohfaser | 2,00 % |
| Rohasche | 5,50 % |
| Calcium | 0,70 % |
| Phosphor | 0,60 % |
| Natrium | 0,40 % |
| Kalium | 0,58 % |
| Magnesium | 0,075 % |
| Chlorid | 0,95 % |
| Schwefel | 0,60 % |
| Linolsäure | 2,00 % |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,35 % |
| Umsetzbare Energie (berechnet) | 1.520 kJ / 100 g |

ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE / KG

Vitamin A 15.000 IE, Vitamin D₃ 1.250 IE, Vitamin E (all rac- α -Tocopherylacetat) 120 mg, L-Carnitin 500 mg, Taurin 500 mg, Spurenelemente/kg: Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 90 mg, Zink (Zinkoxid, Aminosäuren-Zinkchelate, Hydrat) 100 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 10 mg, Mangan (Mangan(II)-oxid) 15 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 2 mg, Selen (Natriumselenit) 0,15 mg, Aminosäuren/kg: DL-Methionin 5.000 mg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs



- STRUVITE
- URINARY TRACT
- IMMUNE SYSTEM

DOG LOW MINERAL STRUVIT

Dietetic complete feed for adult dogs for dissolution of struvite stones and for reduction of struvite stone recurrence



ESSENTIAL FATTY ACIDS



MOS



NEW ZEALAND GREEN-LIPPED MUSSELS

[CLICK HERE TO ORDER ONLINE](#)

- ✓ With adapted, highly digestible protein levels and urine acidifying properties
- ✓ Supports the achievement of an urine pH value of 6.0 – 6.5 through diet
- ✓ With essential fatty acids and antioxidants – for a nutritional support of the urinary tract

RECOMMENDED QUANTITIES / DAY

| | WEIGHT Adult | QUANTITY / 24 H |
|--|-----------------|-----------------|
| | 2 kg | 45 g - 60 g |
| | 5 kg | 85 g - 115 g |
| | 10 kg | 140 g - 195 g |
| | 15 kg | 190 g - 260 g |
| | 20 kg | 235 g - 325 g |
| | 25 kg | 280 g - 385 g |
| | 30 kg | 320 g - 440 g |
| | 35 kg | 360 g - 495 g |
| | 40 kg | 395 g - 545 g |
| | 45 kg | 435 g - 600 g |
| | 50 kg | 470 g - 645 g |
| | 60 kg | 535 g - 740 g |
| | 70 kg | 600 g - 835 g |

5–12 weeks until the urine struvite stones have been dissolved. For reduction of struvite stone recurrence initially up to 6 months. It is recommended that a veterinarian's opinion be sought before use and before extending the period of use. Water should be available at all times.

| ITEM NO. | CONTENT | ITEM NO. | CONTENT |
|----------|---------|----------|---------|
| 93006-1 | 600 g | 9303 | 3 kg |
| | | 9310 | 10 kg |

Dietetic complete feed for adult dogs

COMPOSITION

Cereals (spelt, rice flour, barley), meat and animal derivatives (poultry meat meal, lamb meat meal), vegetables (potato*), fish and fish derivatives (salmon meal), oils and fats, derivatives of vegetable origin (slivers of beet molasses*), seeds (linseed), minerals, yeast*, algae (Ascophyllum nodosum*), chicory root* (source of inulin) (0.2 %), herbs* (nettle) (0.1 %), yeast extract* (source of MOS) (0.1 %), green-lipped mussel* (Perna canaliculus) (0.05 %), *dried

ANALYTICAL CONSTITUENTS

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Crude protein | 19.20 % |
| Crude fat | 10.20 % |
| Crude fibre | 2.00 % |
| Crude ash | 5.50 % |
| Calcium | 0.70 % |
| Phosphorus | 0.60 % |
| Sodium | 0.40 % |
| Potassium | 0.58 % |
| Magnesium | 0.075 % |
| Chloride | 0.95 % |
| Sulphur | 0.60 % |
| Linoleic acid | 2.00 % |
| Omega-3 fatty acids | 0.35 % |
| Metabolisable energy (calculated) | 1,520 kJ/100 g |

NUTRITIONAL ADDITIVES / KG

Vitamin A 15,000 IU, vitamin D₃ 1,250 IU, vitamin E (all-rac-alpha-tocopheryl acetate) 120 mg, L-carnitine 500 mg, taurine 500 mg, trace elements/kg: iron (iron(II)sulphate, monohydrate) 90 mg, zinc (zinc oxide, amino acid-zinc chelate, hydrate) 100 mg, copper (copper(II)sulphate, pentahydrate) 10 mg, manganese (manganese(II)oxide) 15 mg, iodine (anhydrous calcium iodate) 2 mg, selenium (sodium selenite) 0.15 mg, amino acids/kg: DL-methionine 5,000 mg, antioxidant: natural extracts containing high levels of tocopherol



STRUVITE

VOIES URINAIRES

SYSTÈME IMMUNITAIRE

DOG LOW MINERAL STRUVIT

Aliment diététique complet pour chiens adultes pour la dissolution des calculs de struvite et pour la réduction de la formation récidivante de calculs de struvite



ACIDES GRAS ESSENTIELS



MOS



MOULE À LÈVRES VERTES DE NOUVELLE-ZÉLANDE



| RÉF. ART. | CONTENU | RÉF. ART. | CONTENU |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 93006-1 | 600 g | 9303 | 3 kg |
| | | 9310 | 10 kg |

Aliment diététique complet pour chiens adultes

CLIQUEZ ICI POUR COMMANDER EN LIGNE

- ✓ Avec une teneur adaptée en protéines hautement digestibles et des propriétés d'acidification de l'urine
- ✓ Soutient l'ajustement d'un pH urinaire de 6,0 à 6,5 par l'alimentation
- ✓ Avec des acides gras essentiels et des anti-oxydants – pour soutenir les voies urinaires par l'alimentation

QUANTITÉS RECOMMANDÉES / JOUR

| | POIDS Adulte | QUANTITÉ / 24 H |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|  | 2 kg | 45 g - 60 g |
| | 5 kg | 85 g - 115 g |
|  | 10 kg | 140 g - 195 g |
| | 15 kg | 190 g - 260 g |
| | 20 kg | 235 g - 325 g |
|  | 25 kg | 280 g - 385 g |
| | 30 kg | 320 g - 440 g |
| | 35 kg | 360 g - 495 g |
| | 40 kg | 395 g - 545 g |
| | 45 kg | 435 g - 600 g |
| | 50 kg | 470 g - 645 g |
| | 60 kg | 535 g - 740 g |
| 70 kg | 600 g - 835 g | |

5-12 semaines pour la dissolution des calculs de struvite. Pour une réduction de la formation récidivante de calculs de struvite au départ, jusqu'à 6 mois. Il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire avant l'utilisation et avant la prolongation de la durée d'utilisation. Veillez à ce que de l'eau soit disponible en permanence.

COMPOSITION

Céréales (épeautre, farine de riz, orge), viandes et sous-produits animaux (farine de viande de volaille, farine de viande d'agneau), légumes (pomme de terre*), poisson et sous-produits de poissons (farine de saumon), huiles et graisses, sous-produits d'origine végétale (pulpe de betterave*), graines (graines de lin), substances minérales, levure*, algues (Ascophyllum nodosum*), racine de chicorée* (source d'inuline) (0,2 %), herbes* (ortie) (0,1 %), extrait de levure* (source de MOS) (0,1 %), moule à lèvres vertes* (Perna canaliculus) (0,05 %), *sous forme séchée

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Protéines brutes | 19,20 % |
| Lipides bruts | 10,20 % |
| Fibres brutes | 2,00 % |
| Cendres brutes | 5,50 % |
| Calcium | 0,70 % |
| Phosphore | 0,60 % |
| Sodium | 0,40 % |
| Potassium | 0,58 % |
| Magnésium | 0,075 % |
| Chlorure | 0,95 % |
| Soufre | 0,60 % |
| Acide linoléique | 2,00 % |
| Acides gras oméga-3 | 0,35 % |
| Énergie métabolisable (calculée) | 1.520 kJ/100 g |

ADDITIFS NUTRITIONNELS / KG

Vitamine A 15.000 UI, vitamine D₃ 1.250 UI, vitamine E (acétate d'all-rac-alpha-tocophérol) 120 mg, L-carnitine 500 mg, taurine 500 mg, oligo-éléments/kg: fer (monohydrate de sulfate de fer II) 90 mg, zinc (oxyde de zinc, chélate de zinc d'acides aminés, hydraté) 100 mg, cuivre (pentahydrate de sulfate de cuivre II) 10 mg, manganèse (oxyde de manganèse II) 15 mg, iode (iodate de calcium anhydre) 2 mg, sélénium (sélénite de sodium) 0,15 mg, acides aminés/kg: DL-méthionine 5.000 mg, anti-oxydants: extraits d'origine naturelle à teneur forte en tocophérol



STRUVITE

VIE URINARIE

SISTEMA IMMUNITARIO

DOG LOW MINERAL STRUVIT

Alimento dietetico completo per cani adulti per la dissoluzione dei calcoli di struvite e per la riduzione della formazione ricorrente dei calcoli di struvite

CLICCHI QUI PER ORDINARE ONLINE

- ✓ Con un contenuto adatto di proteine altamente digeribili e proprietà acidificanti dell'urina
- ✓ Aiuta ad ottenere un pH urinario tra 6,0 e 6,5 attraverso l'alimentazione
- ✓ Con acidi grassi essenziali e antiossidanti - per sostenere le vie urinarie attraverso l'alimentazione

QUANTITÀ RACCOMANDATE / GIORNO

| | PESO Adulto | QUANTITÀ / 24 H |
|--|-------------|-----------------|
| | 2 kg | 45 g - 60 g |
| | 5 kg | 85 g - 115 g |
| | 10 kg | 140 g - 195 g |
| | 15 kg | 190 g - 260 g |
| | 20 kg | 235 g - 325 g |
| | 25 kg | 280 g - 385 g |
| | 30 kg | 320 g - 440 g |
| | 35 kg | 360 g - 495 g |
| | 40 kg | 395 g - 545 g |
| | 45 kg | 435 g - 600 g |
| | 50 kg | 470 g - 645 g |
| | 60 kg | 535 g - 740 g |
| | 70 kg | 600 g - 835 g |

Da 5 a 12 settimane per la dissoluzione dei calcoli di struvite. Per una riduzione della formazione ricorrente dei calcoli di struvite, all'inizio fino a 6 mesi. Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso e prima dell'estensione del periodo dell'uso. Si raccomanda acqua a volontà.



ACIDI GRASSI ESSENZIALI



MOS



MITILO VERDE NEOZELANDESE

| N° DI ARTICOLO | CONTENUTO | N° DI ARTICOLO | CONTENUTO |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 93006-1 | 600 g | 9303 | 3 kg |
| | | 9310 | 10 kg |

Alimento dietetico completo per cani adulti

COMPOSIZIONE

Cereali (spelta, farina di riso, orzo), carne e derivati (farina di carne di volatile, farina di carne di agnello), ortaggi (patata*), pesci e sottoprodotti dei pesci (farina di salmone), oli e grassi, sottoprodotti di origine vegetale (polpa di barbabietola essicata), semi (semi di lino), sostanze minerali, lievito*, alghe (Ascophyllum nodosum), radice di cicoria* (fonte di inulina) (0,2 %), erbe* (ortica) (0,1 %), estratto di lievito* (fonte di MOS) (0,1 %), mitilo verde* (Perna canaliculus) (0,05 %), *in forma essicata

COMPONENTI ANALITICI

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Proteina grezza | 19,20 % |
| Grassi grezzi | 10,20 % |
| Fibra grezza | 2,00 % |
| Ceneri grezze | 5,50 % |
| Calcio | 0,70 % |
| Fosforo | 0,60 % |
| Sodio | 0,40 % |
| Potassio | 0,58 % |
| Magnesio | 0,075 % |
| Cloruro | 0,95 % |
| Zolfo | 0,60 % |
| Acido linoleico | 2,00 % |
| Acidi grassi omega-3 | 0,35 % |
| Energia metabolizzabile (calcolata) | 1.520 kJ/100 g |

ADDITIVI NUTRIZIONALI / KG

Vitamina A 15.000 UI, vitamina D₃ 1.250 UI, vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) 120 mg, L-carnitina 500 mg, taurina 500 mg, oligoelementi/kg: ferro (solfato di ferro(II)monoidrato) 90 mg, zinco (ossido di zinco, chelato di zinco di aminoacidi idrato) 100 mg, rame (solfato di rame(II)pentaidrato) 10 mg, manganese (ossido di manganese II) 15 mg, iodio (iodato di calcio anidro) 2 mg, selenio (selenito di sodio) 0,15 mg, aminoacidi/kg: DL-metionina 5.000 mg, antiossidanti: estratti di origine naturale a livello alto di tocoferolo